

DOPLŇUJÍCÍ DOTAZ

Na portálu pro veřejné zakázky nelze dotaz vložit. Odpověď však bude nutné uveřejnit. A to z důvodu případných nabídek dalších zájemců. V zakázce totiž není přesně specifikován rozsah prací, a to bude mít velký vliv na cenu.

Otázka směřuje na níže uvedený odstavec.

Cena musí být stanovena jako maximálně přípustná cena veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup PC, notebooků, monitorů, lampy do projektoru a počítačové sítě včetně práce (instalace) a dopravy na místo určení“ v Kč bez DPH.

Prosím tedy o doplnění rozsahu prací k níže uvedeným bodům

a) PC učebna – 25 kusů

Windows 10 Pro 64-bit - operační systém má být do PC stanic nainstalován včetně aktivace licencí?
Budete požadovat další nastavení? (zavedení do domény, zavedení uživatelského účtu)

b) PC Office – 2 kusy

Windows 10 Pro 64-bit - operační systém má být do PC stanic nainstalován včetně aktivace licencí?
Budete požadovat další nastavení? (zavedení do domény, zavedení uživatelského účtu)

c) Notebooky dotace – 4 kusy

Windows 10 Pro 64-bit - operační systém má být do Notebooku nainstalován včetně aktivace licencí?
Budete požadovat další nastavení? (zavedení do domény, zavedení uživatelského účtu)

d) Notebooky pro TOP SOLID (dílň) – 2 kusy

Windows 11 - operační systém má být do Notebooku nainstalován včetně aktivace licencí?
Budete požadovat další nastavení? (zavedení do domény, zavedení uživatelského účtu)

e) Monitor – 27 kusů

Zde žádné práce nepředpokládám

f) Lampa pro projektor – 1 kus

Pouze dodání nebo i instalace do projektoru?

Modernizace počítačové sítě

Zde je dotazů nejvíce.

Studovna

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

DM3

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

Nová škola

4x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

1x Router bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

DM4 1 rack

bude požadována instalace racku, zapojení komponent?

switch - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

Hardware kontroler bezdrátové sítě Unifi - pouze dodání nebo také nastavení?

DM4 2 rack

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

AP

11x - bude požadována instalace, zapojení a nastavení?

AB

1x bude požadována instalace, zapojení a nastavení?

Stará škola

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

Truhlárna

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

Vrátnice

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

Kovárna

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

Další dotaz směřuje na realizaci sítě.

Bude se natahovat kompletně celá síť nová nebo se využije stávající vedení (lišty, průrazy, průtahy)

Kam síť bude směřovat? Máte umístěný server v racku? Jak máte řešeno připojení k internetu?

bohužel vše čtu mezi řádky. O zakázku máme zájem, ale je zde hodně věcí k dovysvětlení. Bylo by případně možná prohlídka místa?

Email v kopii zasílám ještě na IT specialistu. Je možné, že jsem některé věci přehlédl. Děkuji.

ODPOVĚĎ

a) PC učebna – 25 kusů

Windows 10 Pro 64-bit - operační systém má být do PC stanic nainstalován včetně aktivace licencí?

Budete požadovat další nastavení? (zavedení do domény, zavedení uživatelského účtu)

- OS nainstalován a aktivován - ANO
- integrace do domény - ANO
- zapojení místo stávajícího pracovního místa, (odpojení stávajícího PC a monitoru, odnesení do skladu, zprovoznění nového pracovního místa)

b) PC Office – 2 kusy

Windows 10 Pro 64-bit - operační systém má být do PC stanic nainstalován včetně aktivace licencí?

Budete požadovat další nastavení? (zavedení do domény, zavedení uživatelského účtu)

- OS nainstalován a aktivován - ANO
- integrace do domény - ANO
- zapojení místo stávajícího pracovního místa, (odpojení stávajícího PC a monitoru, odnesení do skladu, zprovoznění nového pracovního místa)

c) Notebooky dotace – 4 kusy

Windows 10 Pro 64-bit - operační systém má být do Notebooku nainstalován včetně aktivace licencí?

Budete požadovat další nastavení? (zavedení do domény, zavedení uživatelského účtu)

- OS nainstalován a aktivován - ANO
- integrace do domény - ANO

d) Notebooky pro TOP SOLID (dílň) – 2 kusy

Windows 11 - operační systém má být do Notebooku nainstalován včetně aktivace licencí?

Budete požadovat další nastavení? (zavedení do domény, zavedení uživatelského účtu)

- OS nainstalován a aktivován - ANO
- integrace do domény - ANO
-

e) Monitor – 27 kusů

Zde žádné práce nepředpokládám

- zapojení monitoru k PC

f) Lampa pro projektor – 1 kus

Pouze dodání nebo i instalace do projektoru?

- Instalace - ANO

Modernizace počítačové sítě

Zde je dotazů nejvíce.

Studovna

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

- [Ano zapojení do rozvaděčů, estetické vyčesání kabeláže v rozvaděčích , konfigurace jednotlivých portů dle detailního zadání IT](#)

DM3

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

- [Ano zapojení do rozvaděčů, estetické vyčesání kabeláže v rozvaděčích , konfigurace jednotlivých portů dle detailního zadání IT](#)

Nová škola

4x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

1x Router bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

- [Ano zapojení do rozvaděčů, estetické vyčesání kabeláže v rozvaděčích , konfigurace jednotlivých portů dle detailního zadání IT](#)

DM4 1 rack

bude požadována instalace racku, zapojení komponent?

switch - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

Hardware kontroler bezdrátové sítě Unifi - pouze dodání nebo také nastavení?

- [Ano zapojení do rozvaděčů, estetické vyčesání kabeláže v rozvaděčích , konfigurace jednotlivých portů dle detailního zadání IT](#)

DM4 2 rack

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

- [Ano zapojení do rozvaděčů, estetické vyčesání kabeláže v rozvaděčích , konfigurace jednotlivých portů dle detailního zadání IT](#)

AP

11x - bude požadována instalace, zapojení a nastavení?

- [Ano jde o rozšíření bezdrátové sítě včetně instalace a zapojení a konfiguraci prvků](#)

AB

1x bude požadována instalace, zapojení a nastavení?

- [Ano jde o rozšíření bezdrátové sítě včetně instalace a zapojení a konfiguraci prvků](#)

Stará škola

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

- [Ano zapojení do rozvaděčů, estetické vyčesání kabeláže v rozvaděčích , konfigurace jednotlivých portů dle detailního zadání IT](#)

Truhlárna

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

- [Ano zapojení do rozvaděčů, estetické vyčesání kabeláže v rozvaděčích , konfigurace jednotlivých portů dle detailního zadání IT](#)

Vrátnice

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

- [Ano zapojení do rozvaděčů, estetické vyčesání kabeláže v rozvaděčích , konfigurace jednotlivých portů dle detailního zadání IT](#)

Kovárna

1x samotný switch bez racku - bude požadována instalace do racku, jeho zapojení do sítě a nastavení?

- [Ano zapojení do rozvaděčů, estetické vyčesání kabeláže v rozvaděčích , konfigurace jednotlivých portů dle detailního zadání IT](#)

Další dotaz směřuje na realizaci sítě.

Bude se natahovat kompletně celá síť nová nebo se využije stávající vedení (lišty, průrazy, průtahy) Kam síť bude směřovat? Máte umístěný server v racku? Jak máte řešeno připojení k internetu?

- [Budou využity stávající rozvody, na realizaci sítě je odhad maximální počet odvedené práce 75 hodin, v rozsahu práce není započtena zapojení PC, NTB, Projektoru a Monitorů.](#)

bohužel vše čtu mezi řádky. O zakázku máme zájem, ale je zde hodně věcí k dovysvětlení. Bylo by případně možná prohlídka místa?

- [Prohlídka místa je možná po předběžné dohodě.](#)